

OFERTA CENOWA

Oferta cenowa na badania dla:
Oferta cenowa ważna:.....od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.....

Minimalna masa próbki:100 g obnóży pyłkowych/pierzgi.....

Rodzaj próbek	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczania	Cena netto	Cena brutto
1	2	3	4	5
Obnóży pyłkowe/ Pierzga	Analiza pyłkowa obnóży pyłkowych/pierzgi metodą mikroskopową (N)	PB – 26 Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Analiza pyłkowa obnóży pyłkowych/pierzgi metodą mikroskopową - identyfikacja obnóży/pierzgi importowanych”	146,34 zł	180,00 zł
Obnóży pyłkowe/ Pierzga /	Analiza pyłkowa obnóży pyłkowych/pierzgi metodą mikroskopową - identyfikacja obnóży/pierzgi importowanych (N)		162,60 zł	200,00 zł
Obnóży pyłkowe/ Pierzga	Aktywność antyoksydacyjna z zastosowaniem rodnika DPPH (N)	PB – 21 Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczanie aktywności antyoksydacyjnej obnóży pyłkowych/pierzgi z zastosowaniem rodnika DPPH”	81,30 zł	100,00 zł
Obnóży pyłkowe/ Pierzga	Całkowita zawartość związków fenolowych metodą Folina – Ciocalteu (N)	PB – 22 Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych w obnóżach pyłkowych/pierzdze metodą Folina – Ciocalteu”	81,30 zł	100,00 zł
Sprawozdanie w j. angielskim			32,52 zł	40,00 zł

(N) - Metoda nieakredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), nieobjęta systemem zarządzania Laboratorium

* W celu uzyskania opinii o pochodzeniu geograficznym badanej próbki należy zaznaczyć tę informację w Zleceniu na wykonanie badań w rubryce „Dodatkowe ustalenia, uwagi oraz informacje dostarczone przez klienta”

Wykonanie badań w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych) zwiększa cenę wyjściową danego badania o 30%.

Dla większej ilości próbek (min. 10) w pełnym zakresie badań Laboratorium udziela rabatu w wysokości 10%.

Zgodnie z wytycznymi ILAC-G8:09/2019 *Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity* Laboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem zgodnie z przyjętą zasadą podejmowania decyzji, na wyraźne życzenie klienta.

Gdy zasada podejmowania decyzji nie jest jednoznacznie określona przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne, dokonuje stwierdzenia zgodności zgodnie z przyjętą zasadą podejmowania decyzji opracowaną w Laboratorium i dostępną na stronie, a dalsze rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Dnia:

.....
 Podpis