

OFERTA CENOWA

Oferta cenowa na badania dla:
Oferta cenowa ważna:.....od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.....

Minimalna masa próbki:20 g wosku lub arkusz węzy 10x10 cm.....

Rodzaj próbek	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczania	Cena netto	Cena brutto
1	2	3	4	5
Wosk	Wykrywanie zafałszowań wosku pszczelego techniką FTIR-ATR (NA)	PB-03, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Wykrywanie zawartości substancji obcego pochodzenia w wosku pszczelim techniką FTIR-ATR”	121,95 zł	150,00 zł
Wosk	Oznaczenie zawartości alkanów w wosku pszczelim metodą GC-MS (NA)	PB-01, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczenie zawartości alkanów w wosku pszczelim metodą GC-MS”	325,20 zł	400,00 zł
Wosk	Wyznaczanie temperatury topnienia w wosku pszczelim (N)	PB-07, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Wyznaczanie temperatury topnienia wosku pszczelego”	65,04 zł	80,00 zł
Wosk	Oznaczenie liczby kwasowej w wosku pszczelim (N)	PB-04, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczenie liczby kwasowej wosku pszczelego”	81,30 zł	100,00 zł
Wosk	Oznaczenie liczby zmydlania w wosku pszczelim (N)	PB-05, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczenie liczby zmydlania w wosku pszczelim”	81,30 zł	100,00 zł
Wosk	Oznaczenie liczby jodowej w wosku pszczelim (N)	PB-06, Edycja 01 z dnia 23.05.2023 „Oznaczenie liczby jodowej topnienia wosku pszczelego”	81,30 zł	100,00 zł
Sprawozdanie w j. angielskim			81,30 zł	100,00 zł

(NA)- Metoda nieakredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), objęta systemem zarządzania Laboratorium

(N)- Metoda nieakredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), nieobjęta systemem zarządzania Laboratorium

Wykonanie badań w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych) zwiększa cenę wyjściową danego badania o 30%.

Dla większej ilości próbek (min. 10) w pełnym zakresie badań Laboratorium udziela rabatu w wysokości 10%.

Zgodnie z wytycznymi ILAC-G8:09/2019 *Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity* Laboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem zgodnie z przyjętą zasadą podejmowania decyzji, na wyraźne życzenie klienta.

Gdy zasada podejmowania decyzji jest jednoznacznie określona przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne, Laboratorium stosuje się do tej zasady, a dalsze rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Dnia:

.....

Podpis